



COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia

Registro Generale n. 54

ORDINANZA AREA VIGIL, ANAGR., Elett., Serv. Soc. e Sco., Aff. Gen.

N. 34 DEL 20-08-2026

**Oggetto: PERCORRENZA STRADALE SOTTERRANEA IN BANCHINA PER
ALLACCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROVVEDIMENTI
TEMPORANEI INERENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

L'anno duemilaventisei addì venti del mese di agosto,

IL RESPONSABILE

Premesso che, con nota acquisita al prot. 9044/2026, la “*COGEPA SPA.*”, in qualità di Ditta esecutrice dei lavori per conto di “*E-Distribuzione*”, ha richiesto la modifica temporanea della circolazione stradale lungo la SP. 415, località Santa Liberata, dal km 2+630 al km 2+740, necessaria per l'intervento di percorrenza stradale sotterranea in banchina per allaccio impianto fotovoltaico, a partire da giorno 24.08.2026 fino al 11.09.2026;

Richiamata l'autorizzazione n. 3/2026 con la quale la Responsabile dell'Area Opere Pubbliche, Patrimonio e Manutenzioni Ordinarie, autorizzava l'intervento per la posa e l'installazione dell'infrastrutture in argomento;

Richiamato il Nulla-osta n. 25/4760/1 del 03/07/2025 della Provincia di Perugia propedeutico per il rilascio dell'atto di competenza del Comune ai sensi dell'art. 26, Comma 3, del vigente Codice della Strada;

Considerata la natura dell'intervento e rilevato che lo stesso non può essere eseguito in presenza del normale traffico veicolare;

Ravvisata la necessità di adottare idonei provvedimenti inerenti alla modifica temporanea della circolazione stradale tali da garantire il regolare svolgimento dei lavori nonché la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica;

Visti:

- gli artt. 5 e 7 e 38 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 recante “*Nuovo Codice della Strada*”;
- il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 recante “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo*

Codice della Strada";

- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 recante *“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”*;
- il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"*;
- Il Decreto Interministeriale 04 marzo 2013 recante i *"Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*;
- il Decreto Sindacale n. 8 del 29.01.2026 di nomina del Responsabile Area Vigilanza, Anagrafe, Elettorale, Servizi Sociali e Scolastici e Affari Generali;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, dal giorno lunedì 24 agosto 2026 al giorno venerdì 11 settembre 2026 e comunque fino al termine dei lavori, nella fascia oraria 07:00 – 17:00, sulla S.P. 415, località Santa Liberata, dal km 2+630 al km 2+740, **L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO** regolato mediante impianto semaforico o movieri, in relazione alle esigenze operative del cantiere e secondo l’avanzamento dei lavori;

DISPONE

Che:

- la presente ordinanza è resa nota mediante l'apposizione della prescritta segnaletica e produce effetti nei confronti di tutti gli utenti della strada;
- la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, D.lgs. 30.04.1992 n. 285;
- è fatto obbligo alla Ditta esecutrice dei lavori:
 - ✓ di installare, mantenere in perfetta efficienza e rimuovere, al termine dei lavori, tutta la segnaletica temporanea prevista, conforme alla normativa vigente;
 - ✓ di adottare ogni ulteriore misura di sicurezza prevista dalla normativa vigente;
 - ✓ di delimitare l’area di cantiere con apposite barriere di protezione metalliche tipo “Orsogrill” e provvederne all’idonea segnalazione;
 - ✓ di garantire la funzionalità degli impianti semaforici; Qualora, per esigenze tecniche o di sicurezza, il senso unico alternato debba permanere oltre la fascia oraria autorizzata, nei pressi degli impianti semaforici dovrà essere esposto un cartello di cantiere con indicazione di un responsabile che dovrà essere reperibile ed in grado di intervenire entro 30 minuti dall’eventuale chiamata, da parte delle autorità competenti, per problematiche riferite al malfunzionamento dell’impianto semaforico e/o per pericoli sulla strada causati dai lavori di cui trattasi;
 - ✓ di impiegare personale addetto alla funzione di moviere adeguatamente formato, incaricato della regolazione del traffico a monte e a valle del tratto interessato e dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI);
 - ✓ di garantire, al termine di ogni giornata lavorativa, la chiusura dello scavo e il ripristino

Ordinanza AREA VIGIL,ANAGR.,ELETT,SERV.SOC. E SCO ,AFF. GEN. n.34 del 20-08-2026 COMUNE DI COLLAZZONE

delle normali condizioni di viabilità;

- ✓ di limitare l'istituzione del senso unico alternato a tratti di lunghezza non superiore a m. 100, operando in modalità dinamica;
- ✓ di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori, come previsto dal Regolamento sulla "Disciplina degli interventi su suolo e sottosuolo stradale o aree assoggettate ad uso pubblico" approvato con Delibera di C.C. n. 45 del 20.12.2023;
- resta a totale carico della Ditta esecutrice ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a persone o cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e dall'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

RENDE NOTO

- che il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico a cura dell'Amministrazione Comunale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale www.comune.collazzone.pg.it;
- lo stesso sarà trasmesso, per opportuna conoscenza, a:
 - ✓ Comando Stazione Carabinieri Collazzone – tpg24301@pec.carabinieri.it;
 - ✓ Sala Operativa Servizio Sanitario 118 118umbria.aosp.perugia@postacert.umbria.it;
 - ✓ Responsabile Autisti 118 – matteo.sciarrini@uslumbria1.it;
 - ✓ Sala Operativa dei Vigili del Fuoco – com.prev.perugia@cert.vigilifuoco.it;
 - ✓ Comando Stazione Carabinieri Forestali di Marsciano – fpg43620@pec.carabinieri.it;
 - ✓ Provincia di Perugia: riccardo.fortunelli@provincia.perugia.it;
marco.corrado@provincia.perugia.it;
 - ✓ Ditta COGEPA: cogepa.umbria@pec.it

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 4 e successivi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo è l'Ag. Arianna GIRELLI.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile di Area
Buttiglia Nerio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Ordinanza AREA VIGIL, ANAGR., ELETT, SERV. SOC. E SCO, AFF. GEN. n.34 del 20-08-2026 COMUNE DI COLLAZZONE